



Tallinna Keskkonnaamet

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 29848

Nimi/ärinimi: Sääse Korterid OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 14.03.2018

Isiku- või registrikood: 12849249

Elu- või asukoha aadress: Pärnu mnt 18

Raie toimumise aadress: **SÄÄSE TN 14**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	8	2	M	haab	21	1	E	haab	32	1	S
haab	8	1	M	haab	23	1	E	haab	32	1	S
haab	9	1	M	haab	23	1	E	haab	32	1	H
haab	10	6	M	haab	24	1	S	haab	32	1	S
haab	10	1	M	haab	26	2	S	haab	33	1	E
haab	12	1	M	haab	26	1	E	haab	33	1	E
haab	12	4	M	haab	26	1	S	haab	34	1	E
haab	15	1	M	haab	26	1	S	haab	35	1	E
haab	15	1	M	haab	27	1	S	haab	35	1	S
haab	16	1	S	haab	28	1	S	haab	41	1	E
haab	16	1	E	haab	30	1	S	haab	42	1	E
haab	17	1	E	haab	30	1	E	kask	10	1	H
haab	17	1	E	haab	30	1	S	kask	16	1	M
haab	20	1	E	haab	32	1	S	kask	18	1	M
haab	20	1	E	haab	32	1	E	kask	21	1	M

KOKKU: 85 Puud 829 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloale on kantud looduses esinev tüvede arv. Osad puud on mitmetüvelised.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 06.04.2018

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (1 leht)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.



Tallinna Keskkonnaamet

Raieloa lisa

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hoolduslõikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 29848

Nimi/ärinimi: Sääse Korterid OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 14.03.2018

Isiku- või registrikood: 12849249

Elu- või asukoha aadress: Pärnu mnt 18

Raie toimumise aadress: **SÄÄSE TN 14**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
kask	27	1	M	kask	39	1	S
kask	27	1	M	kask	41	1	E
kask	28	1	E	kask	47	1	E
kask	30	1	E	kask	48	1	E
kask	31	1	E	kask	53	1	E
kask	32	1	E	kask	70	1	E
kask	33	1	E	kuusk	12	1	S
kask	33	1	S	kuusk	16	1	M
kask	33	1	E	kuusk	21	1	S
kask	35	1	E	kuusk	26	1	S
kask	36	1	E	kuusk	33	1	E
kask	37	1	E	pihlakas	16	1	E
kask	38	1	E	pihlakas	20	1	H
kask	38	1	S	pihlakas	24	1	H
kask	38	1	E	sanglepp	45	1	E

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 29848

Aadress: Pärnu mnt 18, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: SÄÄSE TN 14

Tellija: Sääse Korterid OÜ, Aivar Kemp

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
2	2	haab	IV	1	30	0.5	0.3	0.7	15
3	3	kask	IV	1	30	0.5	0.3	0.7	15
4	4	haab	IV	1	33	0.5	0.3	0.7	17
6	6	pihlakas	IV	1	16	0.5	0.3	0.7	8
10	18	haab	IV	1	34	0.5	0.3	0.7	17
18	27	kask	II	1	70	1.0	2.5	0.7	98
20	29	haab	IV	1	23	0.5	0.3	0.7	12
21	30	haab	IV	1	33	0.5	0.3	0.7	17
22	31	kask	IV	1	36	0.5	0.3	0.7	18
23	33	kask	IV	1	28	1.0	0.3	0.7	19
25	34	kask	IV	1	33	1.0	0.3	0.7	22
26	35	kuusk	IV	1	33	2.0	0.3	0.7	33
27	36	kask	III	1	31	1.0	1.0	0.7	28
28	37	kask	IV	1	32	0.5	0.3	0.7	16
29	38	kask	IV	1	41	1.0	0.3	0.7	27
30	39	haab	IV	1	35	0.5	0.3	0.7	18
31	40	haab	IV	1	41	0.5	0.3	0.7	21
34	43	haab	III	1	42	0.5	1.0	0.7	31
35	44	kask	IV	1	35	0.5	0.3	0.7	18
39	48	kask	III	1	53	1.0	1.0	0.7	48
40	49	kask	III	1	47	1.0	1.0	0.7	42
41	49	kask	III	1	48	1.0	1.0	0.7	43
44	52	kask	IV	1	33	1.0	0.3	0.7	22
48	57	kask	IV	1	38	0.5	0.3	0.7	19
49	58	kask	IV	1	37	0.5	0.3	0.7	19
55	63	sanglepp	IV	1	45	1.0	0.3	0.7	30
56	64	haab	III	1	17	0.5	1.0	0.7	12
57	65	haab	III	1	21	0.5	1.0	0.7	15
60	68	haab	III	1	23	0.5	1.0	0.7	17
63	70	haab	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
65	72	haab	III	1	16	0.5	1.0	0.7	12
66	73	haab	III	1	26	0.5	1.0	0.7	19
68	74	haab	III	1	20	0.5	1.0	0.7	15
69	76	haab	III	1	32	0.5	1.0	0.7	23
70	77	kask	IV	1	38	0.5	0.3	0.7	19
72	80	haab	III	1	20	0.5	1.0	0.7	15

Kokku: **829 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 21.03.2018

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.