

Puu raie otsus nr 62729

Avalduse esitamise kuupäev: 03.07.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 70

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
59	kask	34		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
12	mänd	48		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
200	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
201	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
202	mänd	47		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
214	remmel gas	28		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
216	haab	32	Viltune	Sanitaarraie	Likvidee	Positiivne

					ritav puu (V väärtusk lass)	
217	haab	38		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
219	haab	27		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
220	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
223	haab	27		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
229	kask	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
230	kask	40		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
231	mänd	30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

232	haab	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
234	kask	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
241	mänd	43		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
276	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
277	mänd	40		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
280	mänd	40		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
282	mänd	37		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
283	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

357	mänd	43		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
358	mänd	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
359	mänd	35		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
363	mänd	39		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
364	mänd	39		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
366	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
367	mänd	35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
368	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
369	mänd	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
370	mänd	41		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
371	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
354	mänd	30	Kuivanud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
372	mänd	41		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
385	kask	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
387	mänd	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
388	mänd	46		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
389	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
390	mänd	45		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
391	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
392	mänd	31		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
393	mänd	49		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
403	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
405	kask	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
409	haab	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
410	haab	33		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
411	haab	25		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
473	kuusk	42		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
481	kuusk	24		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
488	kuusk	28		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
489	kuusk	38		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
490	kuusk	36		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

491	kuusk	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
492	kuusk	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
493	kuusk	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
494	kuusk	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
495	kuusk	39		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
401	haab	33	Kuivanud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
399	haab	33	Kuivanud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
496	kuusk	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
504	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
505	kask	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
506	kask	31		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
508	kask	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
510	kask	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
511	kask	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
512	mänd	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
513	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III	Positiivne

					väärtusklass)	
547	kask	16		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
548	kask	22		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
549	kask	19		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
550	kask	21		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
365	mänd	35	Murdunud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
400	haab	31	Kuivanud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

KOKKU: 75

HÜ: 1950

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 15.08.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: ANTON ANDRIANOV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 03.07.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 70

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	59	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	34	0.5	1	0.5	23
2	12	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	48	2.5	0.2		0
3	200	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51
4	201	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51
5	202	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	47	2.5	1	0.5	63
6	214	remmelgas	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	28	0.5	0.2	0.5	11
7	216	haab	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	32	0.5	0		0
8	217	haab	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	38	0.5	0.2	0.5	15

			ärtuslik puu (IV väärtus klass)						
9	219	haab	Oluline puu (III väärtus klass)	1	27	0.5	1	0.5	18
10	220	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
11	223	haab	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	0.5	0.2	0.5	11
12	229	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
13	230	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	40	0.5	0.2	0.5	16
14	231	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	30	2.5	0.2	0.5	32
15	232	haab	Oluline puu (III väärtus klass)	1	30	0.5	1	0.5	20
16	234	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9

17	241	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	43	2.5	1	0.5	57
18	276	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	2.5	0.2	0.5	25
19	277	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	40	2.5	1	0.5	53
20	280	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	40	2.5	0.2	0.5	43
21	282	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	37	2.5	0.2	0.5	39
22	283	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	2.5	0.2	0.5	29
23	357	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	43	2.5	0.2	0.5	46
24	358	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	2.5	0.2	0.5	27
25	359	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	2.5	0.2	0.5	37

			klass)						
26	363	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	39	2.5	0.2	0.5	42
27	364	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	39	2.5	0.2	0.5	42
28	366	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
29	367	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	35	2.5	1	0.5	47
30	368	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
31	369	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	2.5	0.2	0.5	34
32	370	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	41	2.5	0.2	0.5	44
33	371	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51
34	354	mänd	Likvidee ritav puu (V	1	30	2.5	0		0

			väärtus klass)						
35	372	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	41	2.5	0.2	0.5	44
36	385	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
37	387	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	2.5	0.2	0.5	34
38	388	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	46	2.5	1	0.5	61
39	389	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
40	390	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	45	2.5	1	0.5	60
41	391	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
42	392	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	31	2.5	0.2	0.5	33
43	393	mänd	Oluline puu (III	1	49	2.5	1	0.5	65

			väärtus klass)						
44	403	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
45	405	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	0.5	0.2	0.5	10
46	409	haab	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	0.5	0.2	0.5	11
47	410	haab	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	33	0.5	0.2	0.5	13
48	411	haab	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	0.5	0.2	0.5	10
49	473	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	42	2	0.2	0.5	38
50	481	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	2	0.2	0.5	22
51	488	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	28	2	0.2	0.5	25

52	489	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	38	2	0.2	0.5	34
53	490	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	36	2	0.2	0.5	32
54	491	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	2	0.2	0.5	23
55	492	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	29	2	0.2	0.5	26
56	493	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	2	0.2	0.5	24
57	494	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2	0.2	0.5	31
58	495	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	39	2	0.2	0.5	35
59	401	haab	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	33	0.5	0		0
60	399	haab	Likvidee ritav	1	33	0.5	0		0

			puu (V väärtus klass)						
61	496	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	2	0.2	0.5	23
62	504	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51
63	505	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	0.5	0.2	0.5	6
64	506	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	31	0.5	0.2	0.5	12
65	508	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
66	510	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	0.5	0.2	0.5	10
67	511	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	0.5	0.2	0.5	13
68	512	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	2.5	0.2	0.5	34

69	513	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	30	2.5	1	0.5	40
70	547	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
71	548	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
72	549	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2	0.5	8
73	550	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2	0.5	8
74	365	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	35	2.5	0		0
75	400	haab	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	31	0.5	0		0

Kokku: 1950 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist

Allkirjastatud digitaalselt

15.08.2025