

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu
11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa
andmise kord"

Raieluba nr: 48164

Nimi/ärinimi: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti

Avalduse esitamise kuupäev: 07.06.2022

Isiku- või registrikood: 12203636

Elu- või asukoha aadress: Paekalda 19

Raie toimumise aadress: **PAEKALDA TN 19**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealne raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	12	1	S
haab	14	6	E
kask	16	2	E
kask	20	1	E
kask	22	1	E
remmelgas	26	1	S
saar	14	2	S
vaher	10	9	S
vaher	12	5	S
vaher	20	2	E
viirpuu	14, 12	1	E

KOKKU: 31 Puud 109 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 109 haljastusühikut, mille täitmine toimub 109 HÜ osas Paekalda tn 19 kinnistule ning mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 12.07.2022

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Marju London, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa

teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 48164

Aadress: Paekalda 19, Tallinn

Objekt: PAEKALDA TN 19

Tellija: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti, Jaanus Kruus

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
2	0	haab	IV	6	14	0.5	0.2	0.5	34
3	0	vaher	IV	2	20	1.0	0.2	0.5	23
6	0	kask	IV	2	16	0.5	0.2	0.5	13
7	0	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
8	0	kask	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
9	0	viirpuu	III	1	26	1.0	1.0	0.5	22

Kokku: **109 H.Ü.**

Koostas: Marju London, Peaspetsialist

Kuupäev: 28.06.2022

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.