

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 41664

Nimi/ärinimi: Property Partners Group OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 21.02.2021

Isiku- või registrikood: 12964602

Elu- või asukoha aadress: Laki 9A

Raie toimumise aadress: **SELISE TN 25**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
kask	10	74	1	S	kask	21	99	1	E					
kask	10	67	1	S	kask	22	85	1	E	sanglepp	19	60	1	E
kask	11	76	1	S	kask	23	71	1	E	sanglepp	19	61	1	E
kask	12	62	1	S	kask	25	102	1	E	sanglepp	22	49	1	E
kask	13	59	1	S	kask	28	57	1	E	sanglepp	22	70	1	E
kask	15	75	1	S	kask	29	82	1	E	sanglepp	28	50	1	E
kask	15	63	1	S	kuusk	12	56	1	S	sanglepp	19, 12	69	1	E
kask	15	101	1	S	kuusk	13	84	1	S	sanglepp	19, 19	73	1	E
kask	15	100	1	S	saar	30	29	1	S	sanglepp	19, 19	83	1	E
kask	16	72	1	S	saar	32	44	1	S	sanglepp	21, 19	104	1	E
kask	17	64	1	E	saar	34	48	1	S	sanglepp	23, 21	54	1	E
kask	18	68	1	E	sanglepp	12	65	1	S	sanglepp	24, 20,	53	1	E
kask	19	103	1	E	sanglepp	17	77	1	S	20				
kask	20	58	1	E	sanglepp	17	98	1	E	sanglepp	24, 24,	55	1	E
kask	21	52	1	E	sanglepp	18	104	1	E	20				

KOKKU: 43 Puud 403 H.Ü.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 17.03.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus  
puud (1 leht)*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või*

*kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

**RAIELUBA**

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hoolduslõikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 41664

Nimi/ärinimi: Property Partners Group OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 21.02.2021

Isiku- või registrikood: 12964602

Elu- või asukoha aadress: Laki 9A

Raie toimumise aadress: **SELISE TN 25**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
sanglepp	34, 26, 18	51	1	E

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 41664

Aadress: Laki 9A, Tallinn

Objekt: SELISE TN 25

Tellija: Property Partners Group OÜ, Andrei Vassiljev

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
4	49	sanglepp	IV	1	22	1.0	0.2	0.5	12
5	50	sanglepp	IV	1	28	1.0	0.2	0.5	16
6	51	sanglepp	IV	1	78	1.0	0.2	0.5	44
7	52	kask	IV	1	21	0.5	0.2	0.5	8
8	53	sanglepp	IV	1	64	1.0	0.2	0.5	36
9	54	sanglepp	IV	1	44	1.0	0.2	0.5	25
10	55	sanglepp	IV	1	68	1.0	0.2	0.5	39
12	57	kask	IV	1	28	0.5	0.2	0.5	11
13	58	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
15	60	sanglepp	IV	1	19	1.0	0.2	0.5	11
16	61	sanglepp	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
19	64	kask	IV	1	17	0.5	0.2	0.5	7
22	68	kask	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
23	69	sanglepp	IV	1	31	0.5	0.2	0.5	12
24	70	sanglepp	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
25	71	kask	IV	1	23	0.5	0.2	0.5	9
27	73	sanglepp	IV	1	38	1.0	0.2	0.5	22
31	77	sanglepp	IV	1	17	0.5	0.2	0.5	7
32	82	kask	IV	1	29	0.5	0.2	0.5	12
33	83	sanglepp	IV	1	38	1.0	0.2	0.5	22
35	85	kask	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
36	98	sanglepp	IV	1	17	1.0	0.2	0.5	10
37	99	kask	IV	1	21	0.5	0.2	0.5	8
40	102	kask	IV	1	25	0.5	0.2	0.5	10
41	103	kask	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
42	104	sanglepp	IV	1	40	1.0	0.2	0.5	23
43	104	sanglepp	IV	1	18	1.0	0.2	0.5	10

Kokku: **403 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 15.03.2021

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.