

Puu raie otsus nr 63135

Avalduse esitamise kuupäev: 04.08.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Andrekse tee 84

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
2	hall lepp	19, 18, 33, 15		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
3	toomin gas	15	alla jäänud	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
4	toomin gas	14		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
17	kask	8		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
21	kask	11		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
22	kask	9		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
22	kask	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
22	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
22	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
23	kask	8		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
25	kask	13		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
33	kask	10	alla jäänud	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
47	kask	8		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
74	kask	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne

112	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
202	remmelgas	16, 22, 13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
203	remmelgas	15, 24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
246	halllepp	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
359	kask	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
23	kask	8		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
23	kask	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
24	kask	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
28	kask	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
29	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
32	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
34	kask	21		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
46	hall lepp	25, 19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
73	kask	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
76	kask	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
78	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
202	remmelgas	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
202	remmelgas	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
202	remmelgas	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
202	remmelgas	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
202	remmelgas	17, 13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
219	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
237	halllepp	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

341	kask	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
349	kask	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
351	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
360	kask	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
361	kask	17, 9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
377	kask	8	alla jäänud	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
342	hall lepp	19, 26	viltune	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
354	kask	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
355	kask	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
358	kask	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
364	kask	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
366	kask	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
315	kask	19		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
302	kask	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
259	kask	16	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
257	kask	20	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
237	vaher	8	alla jäänud, viltune	Hooldusraie		Positiivne
	kask	10	pos 237 kõrval	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
223	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
222	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
221	kask	11	alla jäänud	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
220	kask	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
217	kask	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
162	toomin gas	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
	toomin gas	8	alla jäänud, pos 162 kõrval	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
113	toomin gas	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
45	kask	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
67	kask	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
7	hall lepp	23	Avariiline, üks haru murdunud.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
369	remmel gas	21, 32		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
365	kask	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
26	kask	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
27	kask	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
42	kask	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
83	kask	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
229	kask	12		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
238	kask	11		Ehitusealne raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
302	kask	13		Ehitusealne raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

KOKKU: 75

HÜ: 430

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hooldusloikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 18.08.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist

Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: ANTON ANDRIANOV, tegevuslubade menetleja

Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 04.08.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Piritä linnaosa, Andrekse tee 84

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	2	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19, 18, 33, 15	0.5	0.2	0.5	34
2	3	toomingas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	15	0.5	0		0
3	4	toomingas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	0.5	0.2	0.5	6
4	17	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	8	0.5	0.2	0.5	3
5	21	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	11	0.5	0.2	0.5	4
6	22	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	9	0.5	0.2	0.5	4
7	22	kask	Vähevä ärtuslik	1	9	0.5	0.2	0.5	4

			puu (IV väärtus klass)						
8	22	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10	0.5	0.2	0.5	4
9	22	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
10	23	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	8	0.5	0.2	0.5	3
11	25	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	13	0.5	1	0.5	9
12	33	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
13	47	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	8	0.5	0.2	0.5	3
14	74	kask		1	10	0.5			0
15	112	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
16	202	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16, 22, 13	0.5	0.2	0.5	20

			klass)						
17	203	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15, 24	0.5	0.2	0.5	16
18	246	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	28	0.5	0.2	0.5	11
19	359	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2	0.5	7
20	23	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	8	0.5	0.2	0.5	3
21	23	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	11	0.5	0.2	0.5	4
22	24	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12	0.5	0.2	0.5	5
23	28	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12	0.5	0.2	0.5	5
24	29	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
25	32	kask	Vähevä	1	10	0.5	0.2	0.5	4

			ärtuslik puu (IV väärtus klass)						
26	34	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	21	0.5	1	0.5	14
27	46	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25, 19	0.5	0.2	0.5	18
28	73	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	11	0.5	0.2	0.5	4
29	76	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	9	0.5	0.2	0.5	4
30	78	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10	0.5	0.2	0.5	4
31	202	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2	0.5	8
32	202	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
33	202	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5

			klass)						
34	202	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2	0.5	8
35	202	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17, 13	0.5	0.2	0.5	12
36	219	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10	0.5	0.2	0.5	4
37	237	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2	0.5	8
38	341	kask		1	10	0.5			0
39	349	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
40	351	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10	0.5	0.2	0.5	4
41	360	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2	0.5	7
42	361	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17, 9	0.5	0.2	0.5	11

43	377	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8	0.5	0		0
44	342	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	19, 26	0.5	0		0
45	354	kask		1	9	0.5			0
46	355	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2	0.5	8
47	358	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	0.5	0.2	0.5	6
48	364	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2	0.5	8
49	366	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	0.5	0.2	0.5	6
50	315	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	19	0.5	1	0.5	13
51	302	kask		1	10	0.5			0
52	259	kask		1	16	0.5			0
53	257	kask		1	20	0.5			0
54	237	vaher		1	8	1			0
55		kask	Likvidee ritav puu (V	1	10	0.5	0		0

			väärtus klass)						
56	223	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10	0.5	0.2	0.5	4
57	222	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10	0.5	0.2	0.5	4
58	221	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11	0.5	0		0
59	220	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	0.5	0.2	0.5	7
60	217	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	11	0.5	0.2	0.5	4
61	162	toomingas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	11	0.5	0.2	0.5	4
62		toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8	0.5	0		0
63	113	toomingas		1	10	0.5			0
64	45	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus	1	12	0.5	0.2	0.5	5

			klass)						
65	67	kask		1	9	0.5			0
66	7	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	23	0.5	0		0
67	369	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21, 32	0.5	0.2	0.5	21
68	365	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
69	26	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	17	0.5	1	0.5	11
70	27	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	15	0.5	1	0.5	10
71	42	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
72	83	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
73	229	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12	0.5	0.2	0.5	5
74	238	kask	Vähevä ärtuslik	1	11	0.5	0.2	0.5	4

			puu (IV väärtus klass)						
			Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)						
75	302	kask		1	13	0.5	0.2	0.5	5

Kokku: 430 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

18.08.2025