

**RAIELUBA**

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 43180

Nimi/ärinimi: Anti Aasorg

Avalduse esitamise kuupäev: 19.05.2021

Isiku- või registrikood: 37305240210

Elu- või asukoha aadress: Veerise tn. 27

Raie toimumise aadress: **VEERISE TN 27**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
kask	8	1	E
kask	10	2	E
kask	12	4	E
kask	14	9	E
kask	16	2	E
kask	16	8	E
kask	20	2	E
kask	20	2	E
kask	22	2	E
kask	24	2	E
kask	26	3	E
kask	26	1	E
kask	28	1	E
kask	30	1	E
kask	36	1	E

KOKKU: 41 Puud      341 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 341 haljastusühikut, millest 59 haljastusühikut täidetakse Veerise tn 27 kinnistule ja 282 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 12 408 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 25.06.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 43180

Aadress: Veerise tn. 27, Tallinn

Objekt: VEERISE TN 27

Tellija: Anti Aasorg

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	0	kask	III	3	26	0.5	1.0	0.5	52
2	0	kask	III	2	16	0.5	1.0	0.5	21
3	0	kask	III	2	20	0.5	1.0	0.5	27
4	0	kask	III	1	36	0.5	1.0	0.5	24
5	0	kask	IV	1	8	0.5	0.2	0.5	3
6	0	kask	IV	2	10	0.5	0.2	0.5	8
7	0	kask	IV	4	12	0.5	0.2	0.5	19
8	0	kask	IV	9	14	0.5	0.2	0.5	50
9	0	kask	IV	8	16	0.5	0.2	0.5	51
10	0	kask	IV	2	20	0.5	0.2	0.5	16
11	0	kask	IV	2	22	0.5	0.2	0.5	18
12	0	kask	IV	2	24	0.5	0.2	0.5	19
13	0	kask	IV	1	26	0.5	0.2	0.5	10
14	0	kask	IV	1	28	0.5	0.2	0.5	11
15	0	kask	IV	1	30	0.5	0.2	0.5	12

Kokku: **341 H.Ü.**

Koostas: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Kuupäev: 16.06.2021

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.