

Puu raie otsus nr 63914

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Energia tn 13

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjused	Väärtus- klass	Otsus
10	nulg	21	Ehitustööde perioodi jooksul on puu olukord pidevalt muutunud kehvemaks, nulg kuivab. Plaanis on puu maha võtta ja asendada uuega. Asendiplaanil puu nr. 11. Foto lisatud.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

KOKKU: 1

HÜ: 19

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

Luba väljastatud 10.11.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist

Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja

Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna

Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Energia tn 13

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastus e ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	10	nulg	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	2	0.2	0.5	19

Kokku: 19 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

10.11.2025