

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 40498

Nimi/ärinimi: Atradius OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2020

Isiku- või registrikood: 10980324

Elu- või asukoha aadress: Rahvakooli 10b

Raie toimumise aadress: **RAHVAKOOLI TEE 10B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	40	108	1	S	kask	21	97	1	E					
kask	15	93	1	S	kask	22	107	1	S	kask	33	109	1	E
kask	16	115	1	S	kask	22	81	1	E	kask	10, 10, 15	60	3	S
kask	16	52	1	S	kask	24	89	1	E	kask	18, 18	99	1	S
kask	16	96	1	S	kask	24	89	2	S	kask	16, 22	99	1	S
kask	18	51	1	S	kask	24	87	1	S	kask	20, 21	114	1	S
kask	18	89	1	E	kask	24	91	1	S	kask	26, 30	106	1	S
kask	18	81	1	S	kask	26	90	1	E	kuusk	20	88	1	S
kask	18	86	1	S	kask	26	89	1	E	mänd	21	69	1	E
kask	19	95	1	E	kask	27	87	1	E	mänd	22	67	1	S
kask	19	97	1	E	kask	27	82	1	E	mänd	30	122	1	E
kask	19	86	1	E	kask	27	97	1	S	mänd	30	121	1	E
kask	21	87	1	E	kask	28	96	1	E	mänd	32	27	1	S
kask	21	89	1	E	kask	29	86	1	E	mänd	33	120	1	E
kask	21	70	1	E	kask	30	90	1	E	mänd	36	66	1	E

KOKKU: 67 Puud 1175 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 12.11.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (1 leht)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 40498

Nimi/ärinimi: Atradius OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2020

Isiku- või registrikood: 10980324

Elu- või asukoha aadress: Rahvakooli 10b

Raie toimumise aadress: **RAHVAKOOLI TEE 10B**
Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	41	134	1	E	pihlakas	15	72	1	S
mänd	41	119	1	E	pihlakas	16	85	1	S
mänd	42	117	1	E	pihlakas	13, 16	92	1	S
mänd	42	84	1	S	pihlakas	11, 12, 18, 24	98	1	S
mänd	44	118	1	E					
mänd	46	116	1	E	tamm	20	49	1	E
mänd	46	63	1	S	toomingas	16	75	1	S
mänd	48	132	1	E					
mänd	52	133	1	E					
mänd	53	83	1	E					
mänd	54	123	1	E					
mänd	54	28	1	E					
mänd	27, 40	124	1	S					
pärn	30, 36, 38, 44	74	1	E					

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raielloa nr: 40498

Aadress: Rahvakooli 10b, Tallinn

Objekt: RAHVAKOOLI TEE 10B

Tellija: Atradius OÜ, KALLE KIIGSKE

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
2	28	mänd	IV	1	54	2.5	0.3	0.7	63
3	49	tamm	III	1	20	2.5	1.0	0.7	28
8	66	mänd	IV	1	36	2.5	0.3	0.7	42
10	69	mänd	IV	1	21	2.5	0.3	0.7	25
11	70	kask	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
13	74	pärn	IV	1	148	2.0	0.3	0.7	148
16	81	kask	IV	1	22	0.5	0.3	0.7	11
17	82	kask	III	1	27	0.5	1.0	0.7	20
18	83	mänd	III	1	53	2.5	1.0	0.7	74
22	86	kask	IV	1	19	0.5	0.3	0.7	10
23	86	kask	IV	1	29	0.5	0.3	0.7	15
24	87	kask	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
26	87	kask	IV	1	27	0.5	0.3	0.7	14
28	89	kask	IV	1	18	0.5	0.3	0.7	9
29	89	kask	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
31	89	kask	IV	1	24	0.5	0.3	0.7	12
32	89	kask	IV	1	26	0.5	0.3	0.7	13
33	90	kask	IV	1	26	0.5	0.3	0.7	13
34	90	kask	IV	1	30	0.5	0.3	0.7	15
38	95	kask	IV	1	19	0.5	0.3	0.7	10
40	96	kask	IV	1	28	0.5	0.3	0.7	14
41	97	kask	IV	1	19	0.5	0.3	0.7	10
42	97	kask	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
50	109	kask	IV	1	33	0.5	0.3	0.7	17
53	116	mänd	III	1	46	2.5	1.0	0.7	64
54	117	mänd	III	1	42	2.5	1.0	0.7	59
55	118	mänd	IV	1	44	2.5	0.3	0.7	51
56	119	mänd	III	1	41	2.5	1.0	0.7	57
57	120	mänd	IV	1	33	2.5	0.3	0.7	39
58	121	mänd	IV	1	30	2.5	0.3	0.7	35
59	122	mänd	IV	1	30	2.5	0.3	0.7	35
60	123	mänd	IV	1	54	2.5	0.3	0.7	63
62	132	mänd	IV	1	48	2.5	0.3	0.7	56
63	133	mänd	IV	1	52	2.5	0.3	0.7	61
64	134	mänd	IV	1	41	2.5	0.3	0.7	48

Kokku: **1175 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 02.11.2020

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.