

## RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai 2011 määruse nr 17  
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 36439

Avalduse esitamise kuupäev: 09.12.2019

Raie toimumise aadress: **PALJASSAARE PõIK 14**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

| Puu liik   | Rinnas-<br>läbimõõt<br>(cm) | Pos<br>nr | Arv | Raie<br>põh-<br>jus |
|------------|-----------------------------|-----------|-----|---------------------|
| kask       | 39                          | 1         | 1   | E                   |
| mänd       | 19                          | 7         | 1   | E                   |
| mänd       | 24                          | 34        | 1   | E                   |
| mänd       | 26                          | 31        | 1   | E                   |
| mänd       | 29                          | 35        | 1   | E                   |
| mänd       | 30                          | 9         | 1   | E                   |
| mänd       | 31                          | 6         | 1   | E                   |
| mänd       | 37                          | 32        | 1   | E                   |
| mänd       | 38                          | 33        | 1   | E                   |
| mänd       | 39                          | 8         | 1   | E                   |
| mänd       | 39                          | 5         | 1   | E                   |
| mänd, mägi | 10                          | 2         | 1   | E                   |
| mänd, mägi | 15                          | 14        | 1   | E                   |

KOKKU: 13 Puud 489 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Ülejäänud taotluses küsitud puud on alamõõdulised mägimännid.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Tarmo Sulg, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 15.01.2020

Raieloa kooskõlastas: Maire Suimets, Juhtivspetsialist

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 36439

Objekt: PALJASSAARE PõIK 14

| Jrk.<br>nr | Pos.<br>nr | Puuliik    | Väärtus-<br>klass | Arv | Koefitsendid |     |     | Haljastuse<br>ühikud |    |
|------------|------------|------------|-------------------|-----|--------------|-----|-----|----------------------|----|
|            |            |            |                   |     | D            | k1  | k2  |                      | k3 |
| 1          | 1          | kask       | III               | 1   | 39           | 0.5 | 1.0 | 0.7                  | 29 |
| 2          | 2          | mänd, mägi | IV                | 1   | 10           | 2.5 | 0.3 | 0.7                  | 12 |
| 3          | 5          | mänd       | III               | 1   | 39           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 55 |
| 4          | 6          | mänd       | III               | 1   | 31           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 43 |
| 5          | 7          | mänd       | IV                | 1   | 19           | 2.5 | 0.3 | 0.7                  | 22 |
| 6          | 8          | mänd       | III               | 1   | 39           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 55 |
| 7          | 9          | mänd       | III               | 1   | 30           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 42 |
| 8          | 14         | mänd, mägi | III               | 1   | 15           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 21 |
| 9          | 31         | mänd       | III               | 1   | 26           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 36 |
| 10         | 32         | mänd       | III               | 1   | 37           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 52 |
| 11         | 33         | mänd       | III               | 1   | 38           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 53 |
| 12         | 34         | mänd       | IV                | 1   | 24           | 2.5 | 0.3 | 0.7                  | 28 |
| 13         | 35         | mänd       | III               | 1   | 29           | 2.5 | 1.0 | 0.7                  | 41 |

Kokku: **489 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist

Kuupäev: 02.01.2020

---

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.