

## RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai 2011 määruse nr 17  
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 37593

Avalduse esitamise kuupäev: 13.04.2020

Raie toimumise aadress: **RAHUMäE TEE 4A**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	10	1	E	pappel	62	1	E
jalakas	40	1	E	saarvaher	20	1	S
kask	20	2	E	vaher	28	1	E
kask	26	3	E				
kask	30	2	E				
mänd	10	1	E				
mänd	34	1	E				
mänd	34	6	E				
mänd	34	3	E				
mänd	42	6	E				
mänd	42	5	E				
mänd	50	5	E				
mänd	54	1	E				
mänd	66	1	E				
pappel	20	1	E				

KOKKU: 42 Puud 1746 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja  
keskkonnaosakonna juhataja

Kuupäev: 07.05.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 37593

Objekt: RAHUMäE TEE 4A

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid			Haljastuse ühikud	
					D	k1	k2		k3
1	0	mänd	III	6	42	2.5	1.0	0.7	353
2	0	mänd	III	3	34	2.5	1.0	0.7	143
3	0	mänd	IV	1	10	2.5	0.3	0.7	12
4	0	mänd	III	5	50	2.5	1.0	0.7	350
5	0	mänd	IV	6	34	2.5	0.3	0.7	238
6	0	mänd	IV	5	42	2.5	0.3	0.7	245
7	0	kask	IV	3	26	0.5	0.3	0.7	39
8	0	haab	IV	1	10	0.5	0.3	0.7	5
9	0	mänd	III	1	54	2.5	1.0	0.7	76
11	0	mänd	IV	1	66	2.5	0.3	0.7	77
12	0	kask	IV	2	30	0.5	0.3	0.7	30
13	0	kask	IV	2	20	0.5	0.3	0.7	20
14	0	jalakas	III	1	40	1.0	1.0	0.7	36
15	0	pappel	III	1	62	0.5	1.0	0.7	45
16	0	mänd	III	1	34	2.5	1.0	0.7	48
17	0	vaher	IV	1	28	1.0	0.3	0.7	19
18	0	pappel	IV	1	20	0.5	0.3	0.7	10

Kokku: **1746 H.Ü.**

Koostas: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Kuupäev: 23.04.2020

---

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.