

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai 2011 määruse nr 17
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 39118

Avalduse esitamise kuupäev: 23.07.2020

Raie toimumise aadress: **UDESELJA TN 37**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
					kuusk	35	13	1	E
haab	30	3	1	E	kuusk	59	14	1	E
haab	33	10	1	E	mänd	18	40	1	S
haab	34	4	1	E	mänd	24	11	1	S
haab	39	1	1	E	mänd	25	7	1	S
kask	7, 8	27	1	S	mänd	29	8	1	E
kask	18	1	1	S	mänd	30	16	1	E
kask	16, 17	29	1	S	mänd	31	19	1	E
kask	16, 17	32	1	E	mänd	37	18	1	E
kask	10, 19, 20	26	1	S	mänd	38	20	1	E
					mänd	41	12	1	E
kask	14, 16, 21	25	1	S	mänd	50	9	1	E
					mänd	53	30	1	S
kask	17, 19, 21	23	1	E					
kask	30, 37	17	1	S					

KOKKU: 25 Puud 530 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja

keskkonnaosakonna juhataja

Kuupäev: 03.09.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 39118

Objekt: UDESELJA TN 37

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid			Haljastuse ühikud	
					D	k1	k2		k3
1	1	haab	IV	1	39	0.5	0.3	0.7	20
2	3	haab	IV	1	30	0.5	0.3	0.7	15
3	4	haab	IV	1	34	0.5	0.3	0.7	17
5	8	mänd	IV	1	29	2.5	0.3	0.7	34
6	9	mänd	IV	1	50	2.5	0.3	0.7	58
7	10	haab	III	1	33	0.5	1.0	0.7	24
9	12	mänd	IV	1	41	2.5	0.3	0.7	48
10	13	kuusk	IV	1	35	2.0	0.3	0.7	35
11	14	kuusk	IV	1	59	2.0	0.3	0.7	59
12	16	mänd	IV	1	30	2.5	0.3	0.7	35
14	18	mänd	IV	1	37	2.5	0.3	0.7	43
15	19	mänd	III	1	31	2.5	1.0	0.7	43
16	20	mänd	III	1	38	2.5	1.0	0.7	53
17	23	kask	IV	1	57	0.5	0.3	0.7	29
23	32	kask	IV	1	33	0.5	0.3	0.7	17

Kokku: **530 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Kuupäev: 21.08.2020

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.