

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai 2011 määruse nr 17
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 39433

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Raie toimumise aadress: **RIIGITEE NR 1 TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÖLME EHITUS**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	8	3	S	hall lepp	16	1	E	kask	12	1	S
haab	10	1	S	hall lepp	17	1	E	kask	13	1	S
haab	13	1	S	hall lepp	18	9	S	kask	14	2	S
haab	15	1	S	hall lepp	20	1	S	kask	18	1	E
haab	15	1	E	hall lepp	20	2	E	kask	21	1	E
haab	16	1	E	hall lepp	22	1	S	kask	12, 14	1	E
haab	18	2	S	hall lepp	24	1	S	kask	15, 16	1	E
haab	20	1	E	hall lepp	24	2	E	mänd	23	1	E
haab	25	1	E	hall lepp	14, 14	2	S	mänd	9, 21	1	E
hall lepp	8	24	S	hall lepp	14, 21	1	S	mänd	33	1	E
hall lepp	10	16	S	hall lepp	17, 19	1	S	paju	8	4	S
hall lepp	12	15	S	hall lepp	8, 8, 18,	1	S	paju	10	3	S
hall lepp	14	12	S	20				paju	12	2	S
hall lepp	15	1	S	kask	8	6	S	paju	14	1	S
hall lepp	16	11	S	kask	10	1	S	pärn	42	1	E

KOKKU: 212 Puud 316 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja
Kuupäev: 19.10.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (2 lehte)

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 39433

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Raie toimumise aadress: **RIIGITEE NR 1 TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÕLME EHTUS**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
pihlakas	8	1	S	remmelgas	26	2	S	toomingas	8	12	S
pihlakas	18	1	S	remmelgas	28	2	S	toomingas	9	2	S
pihlakas	10, 10	1	S	remmelgas	16, 21	1	S	toomingas	10	6	S
pihlakas	8, 10, 12, 16	1	S	remmelgas	10, 28	1	S	toomingas	12	1	S
remmelgas	8	1	S	remmelgas	8, 8, 8, 10, 12	1	S	toomingas	13	1	S
remmelgas	10	1	S	remmelgas	30, 30	1	S	toomingas	14	3	S
remmelgas	12	2	S	remmelgas	12, 14, 14, 20	1	S	toomingas	16	2	S
remmelgas	14	2	S	remmelgas	10, 24, 34	1	S	toomingas	8, 8	2	S
remmelgas	16	1	S	remmelgas	10, 13, 18, 18, 20	1	S	toomingas	8, 10	1	S
remmelgas	18	2	S	saar	14	1	E	toomingas	10, 16	1	S
remmelgas	20	1	S					toomingas	8, 8, 12	1	S
remmelgas	22	2	S					toomingas	14, 16	1	S
remmelgas	11, 12	1	S					toomingas	8, 14, 16	1	S
remmelgas	24	1	S					toomingas	9, 9, 11, 12	1	S

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 39433

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Raie toimumise aadress: **RIIGITEE NR 1 TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÖLME EHITUS**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
toomingas	14, 14, 15	1	S
toomingas	8, 8, 8, 18, 20	1	S
toomingas	8, 10, 10, 10, 12, 12, 14	1	S
toomingas	12, 12, 14, 14, 16, 17, 17	1	S

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 39433

Objekt: RIIGITEE NR 1 TALLINN-NARVA VäO LIIKLUSSÖLME EHITUS

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid			Haljastuse ühikud	
					D	k1	k2		k3
4	0	haab	IV	1	15	0.5	0.3	0.7	8
6	0	haab	IV	1	16	0.5	0.3	0.7	8
8	0	haab	IV	1	20	0.5	0.3	0.7	10
9	0	haab	IV	1	25	0.5	0.3	0.7	13
15	0	hall lepp	IV	1	16	0.5	0.3	0.7	8
17	0	hall lepp	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
19	0	hall lepp	IV	2	20	0.5	0.3	0.7	20
22	0	hall lepp	IV	2	24	0.5	0.3	0.7	24
33	0	kask	IV	1	18	0.5	0.3	0.7	9
34	0	kask	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
35	0	kask	IV	1	26	0.5	0.3	0.7	13
36	0	kask	IV	1	31	0.5	0.3	0.7	16
41	0	pärn	III	1	42	2.0	1.0	0.7	52
65	0	saar	IV	1	14	1.0	0.3	0.7	9
84	0	mänd	III	1	23	2.5	1.0	0.7	32
85	0	mänd	IV	1	33	2.5	0.3	0.7	39
86	0	mänd	IV	1	30	2.5	0.3	0.7	35

Kokku: **316 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Kuupäev: 30.08.2020

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.