

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 56670

Avalduse esitamise kuupäev: 09.02.2024

Raie toimumise aadress: **SAMMU TN 8 // 10 // SEEBI TN 24A // TALLI TN 3**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
arukask	14, 13, 10	30	1	E	hall lepp	8	21	1	E	remmelgas	20, 15, 15	38	1	E
					hall lepp	9	21	2	E					
haab	12	12	1	E	hall lepp	10	21	1	E	remmelgas	12, 11, 10, 10, 8, 8	13	1	S
haab	13	29	1	E	hall lepp	10	15	1	S					
haab	13	20	1	E	hall lepp	12, 9	17	1	E					
haab	14	18	1	E	kask	9	38	1	S	remmelgas	10, 10, 10, 11, 9, 9, 10	38	1	S
haab	18	25	1	E	kask	10	29	1	E					
haab	18	16	1	E	kask	25	36	1	E					
haab	20	25	1	E	pappel	8	26	1	S	remmelgas	12, 9, 14, 11, 10, 15	29	1	E
haab	12, 8	19	1	E	pappel	8	8	8	E					
haab	13, 9	20	1	E	pappel	14	28	1	E	remmelgas	74, 10	6	1	E
haab	22	25	1	E	pappel	22	27	1	E					
haab	25	14	1	E	pappel	14, 14, 9, 11, 8	8	1	E					
haab	26	34	1	E										
haab	15, 16	23	1	E	remmelgas	10, 10	38	1	S					

KOKKU: 48 Puud 483 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 483 haljastusühikut, mille täitmine toimub 483 HÜ osas Sammu tn 8 // 10 // Seebi tn 24a // Talli tn 3 kinnistule ning mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja
Kuupäev: 20.03.2024

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist; Indrek Jõesaar, raielubade spetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (1 leht)

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 56670

Avalduse esitamise kuupäev: 09.02.2024

Raie toimumise aadress: **SAMMU TN 8 // 10 // SEEBI TN 24A // TALLI TN 3**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
remmelgas	13, 12, 10, 10, 10, 8, 15, 15, 15	38	1	E	saarvaher	15, 15, 14, 19, 19	35	1	E
					vaher	11	34	1	E
remmelgas	11, 11, 14, 13, 9, 9, 12, 13, 8, 13	9	1	E					
saarvaher	15	35	1	E					
saarvaher	11, 10, 8, 12, 10, 8	25	1	S					
saarvaher	26, 23, 12	33	1	E					

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 56670

Objekt: SAMMU TN 8 // 10 // SEEBI TN 24A // TALLI TN 3

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid			Haljastuse ühikud	
					D	k1	k2		k3
1	6	remmelgas	IV	1	84	0.5	0.2	0.5	34
2	8	pappel	IV	1	56	0.5	0.2	0.5	22
3	8	pappel	IV	8	8	0.5	0.2	0.5	26
4	9	remmelgas	IV	1	113	0.5	0.2	0.5	45
5	12	haab	III	1	12	0.5	1.0	0.5	8
6	23	haab	IV	1	31	0.5	0.2	0.5	12
7	21	hall lepp	IV	2	9	0.5	0.2	0.5	7
8	21	hall lepp	IV	1	8	0.5	0.2	0.5	3
9	21	hall lepp	IV	1	10	0.5	0.2	0.5	4
10	19	haab	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
11	18	haab	IV	1	14	0.5	0.2	0.5	6
12	20	haab	IV	1	13	0.5	0.2	0.5	5
13	20	haab	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
14	16	haab	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
16	17	hall lepp	IV	1	21	0.5	0.2	0.5	8
17	14	haab	IV	1	25	0.5	0.2	0.5	10
19	25	haab	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
20	25	haab	III	1	22	0.5	1.0	0.5	15
21	25	haab	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
24	27	pappel	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
25	28	pappel	IV	1	14	0.5	0.2	0.5	6
26	29	remmelgas	IV	1	71	0.5	0.2	0.5	28
27	29	kask	IV	1	10	0.5	0.2	0.5	4
28	29	haab	IV	1	13	0.5	0.2	0.5	5
29	30	arukask	IV	1	37	1.0	0.2	0.5	21
30	36	kask	III	1	25	0.5	1.0	0.5	17
31	35	saarvahe	IV	1	15	0.5	0.2	0.5	6
32	35	saarvahe	IV	1	82	0.5	0.2	0.5	33
33	34	haab	III	1	26	0.5	1.0	0.5	17
34	34	vahe	IV	1	11	1.0	0.2	0.5	6
35	33	saarvahe	IV	1	61	0.5	0.2	0.5	24
37	38	remmelgas	IV	1	108	0.5	0.2	0.5	43
39	38	remmelgas	IV	1	50	0.5	0.2	0.5	20

Kokku: **483 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist; Indrek Jõesaar, raielubade spetsialist

Kuupäev: 08.03.2024

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.