

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 57460

Avalduse esitamise kuupäev: 11.04.2024

Raie toimumise aadress: **PIIPHEINA TEE 2**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	16	20	1	E	pihlakas	12	47	1	S
haab	24	12	1	E					
haab	32	21	1	E					
haab	33	10	1	E					
kask	15	38	1	S					
kask	15	22	1	S					
kask	15	18	1	S					
kask	16	46	1	E					
kask	16	39	1	S					
kask	23	40	1	S					
mänd	31	16	1	E					
mänd	34	15	1	E					
mänd	34	14	1	E					
mänd	46	19	1	E					
pihlakas	12	11	1	E					

KOKKU: 16 Puud 236 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Kinnistul kasvavate puude ülevaatusel selgus, et kinnistu piiri lähedal on kunagi likvideeritud kaks mändi (dendrol. hinnang puud pos. nr 2 ja 57).

Kask (pos.nr 32) on kuivanud tüügas ning kask (pos.nr 42) murdunud. Puu tüvedel on vana x. Lindude pesitsus perioodil (15.04 kuni 31.07.) ajaline piirang raietöödele ei kehti kogu alal, kui ornitoloog on eelnevalt välja selgitanud, kas alal on lindude pesitsuskohad.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Kuupäev: 28.05.2024

Raieloa kooskõlastas: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Puu(de) ülevaatusete tegi: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 57460

Objekt: PIIPHEINA TEE 2

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid			Haljastuse ühikud	
					D	k1	k2		k3
1	10	haab	III	1	33	0.5	1.0	0.5	22
2	11	pihlakas	IV	1	12	0.5	0.2	0.5	5
3	12	haab	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10
4	14	mänd	IV	1	34	2.5	0.2	0.5	36
5	15	mänd	IV	1	34	2.5	0.2	0.5	36
6	16	mänd	IV	1	31	2.5	0.2	0.5	33
8	19	mänd	III	1	46	2.5	1.0	0.5	61
9	20	haab	IV	1	16	0.5	0.2	0.5	6
10	21	haab	III	1	32	0.5	1.0	0.5	21
15	46	kask	IV	1	16	0.5	0.2	0.5	6

Kokku: **236 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, raielubade spetsialist

Kuupäev: 17.05.2024

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.