

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 61458

Avalduse esitamise kuupäev: 26.02.2025

Raie toimumise aadress: **MÖLDRE TEE 33**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

| Puu liik | Rinnas- läbimõõ- - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõt (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõ- - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----|---------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | | | | mänd | 13 | 81 | 1 | E | | | | | |
| kask | 9, 8 | 21 | 1 | H | mänd | 13 | 61 | 1 | E | mänd | 17 | 78 | 1 | E |
| kuusk | 14 | 83 | 1 | E | mänd | 14 | 86 | 1 | H | mänd | 17 | 76 | 1 | H |
| kuusk | 15 | 88 | 1 | E | mänd | 14 | 96 | 1 | H | mänd | 17 | 89 | 1 | E |
| kuusk | 15 | 118 | 1 | H | mänd | 14 | 84 | 1 | H | mänd | 18 | 92 | 1 | E |
| kuusk | 15 | 82 | 1 | H | mänd | 15 | 72 | 1 | E | mänd | 19 | 115 | 1 | E |
| kuusk | 16 | 80 | 1 | H | mänd | 15 | 91 | 1 | H | mänd | 20 | 79 | 1 | E |
| kuusk | 17 | 65 | 1 | E | mänd | 15 | 93 | 1 | H | mänd | 21 | 113 | 1 | E |
| kuusk | 18 | 116 | 1 | H | mänd | 15 | 114 | 1 | H | mänd | 26 | 62 | 1 | H |
| kuusk | 18 | 87 | 1 | E | mänd | 16 | 63 | 1 | E | mänd | 29 | 117 | 1 | E |
| kuusk | 18 | 94 | 1 | E | mänd | 16 | 77 | 1 | E | mänd | 15, 15 | 68 | 1 | H |
| kuusk | 20 | 95 | 1 | E | mänd | 16 | 90 | 1 | E | | | | | |
| mänd | 9 | 23 | 1 | H | mänd | 16 | 64 | 1 | H | | | | | |
| mänd | 11 | 25 | 1 | E | mänd | 17 | 69 | 1 | H | | | | | |
| mänd | 11 | 14 | 1 | E | mänd | 17 | 85 | 1 | E | | | | | |
| mänd | 12 | 22 | 1 | E | | | | | | | | | | |

KOKKU: 40 Puud 413 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Indrek Jõesaar, raielubade spetsialist

Kuupäev: 07.03.2025

Raieloa kooskõlastas: Indrek Jõesaar, raielubade spetsialist

Puu(de) ülevaatuse tegi: Indrek Jõesaar, raielubade spetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 61458

Objekt: MöLDRE TEE 33

| Jrk. nr | Pos. nr | Puuliik | Väärtus-klass | Arv | Koefitsendid | | | Haljastuse ühikud | |
|---------|---------|---------|---------------|-----|--------------|-----|-----|-------------------|----|
| | | | | | D | k1 | k2 | | k3 |
| 1 | 14 | mänd | IV | 1 | 11 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 12 |
| 3 | 22 | mänd | III | 1 | 12 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 16 |
| 5 | 25 | mänd | IV | 1 | 11 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 12 |
| 6 | 61 | mänd | IV | 1 | 13 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 14 |
| 9 | 63 | mänd | IV | 1 | 16 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 17 |
| 11 | 65 | kuusk | IV | 1 | 17 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 15 |
| 14 | 72 | mänd | IV | 1 | 15 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 16 |
| 15 | 77 | mänd | III | 1 | 16 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 21 |
| 17 | 78 | mänd | IV | 1 | 17 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 18 |
| 18 | 79 | mänd | III | 1 | 20 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 27 |
| 20 | 81 | mänd | IV | 1 | 13 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 14 |
| 22 | 83 | kuusk | IV | 1 | 14 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 13 |
| 24 | 85 | mänd | IV | 1 | 17 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 18 |
| 26 | 87 | kuusk | IV | 1 | 18 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 16 |
| 27 | 88 | kuusk | IV | 1 | 15 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 14 |
| 28 | 89 | mänd | III | 1 | 17 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 23 |
| 29 | 90 | mänd | III | 1 | 16 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 21 |
| 31 | 92 | mänd | IV | 1 | 18 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 19 |
| 33 | 94 | kuusk | IV | 1 | 18 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 16 |
| 34 | 95 | kuusk | IV | 1 | 20 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 18 |
| 36 | 117 | mänd | IV | 1 | 29 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 31 |
| 38 | 115 | mänd | IV | 1 | 19 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 20 |
| 40 | 113 | mänd | IV | 1 | 21 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 22 |

Kokku: **413 H.Ü.**

Koostas: Indrek Jõesaar, raielubade spetsialist

Kuupäev: 07.03.2025

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.